



V.7	Note
<p><b>Scopo:</b></p>	<p>Fornire un quadro aggiornato in tempo reale dell'andamento di <b>TUTTI gli infortuni mortali sul lavoro avvenuti nella regione del Veneto inclusi quelli dei lavoratori non assicurati INAIL</b> (vedi criteri di inclusione ed esclusione). Questi infortuni, per le loro conseguenze, destano particolare preoccupazione e richiedono azioni preventive specifiche perché hanno modalità di accadimento peculiari che si discostano in parte dalla generalità degli infortuni, anche se alcune si ripetono in specifici settori produttivi. <b>Queste informazioni NON sono sufficienti e non devono essere utilizzate per valutare eventuali modifiche nelle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro.</b> Infatti, dal punto di vista statistico, si tratta di eventi a bassa numerosità; le differenze riscontrate tra un anno e l'altro sono spesso <b>'NON significative'</b> e dovute a fattori casuali che non riflettono necessariamente cambiamenti sostanziali della sicurezza sul lavoro. Inoltre il numero degli eventi dovrebbe essere rapportato alle ore lavorate o al numero di addetti esposti al rischio per ottenere un tasso di incidenza; i dati del denominatore necessari per il calcolo del tasso di incidenza non sono disponibili in tempo reale.</p>
<p><b>Fonti informative:</b></p>	<p>Allo scopo di privilegiare la massima completezza possibile, per l'input iniziale vengono utilizzate tutte le informazioni comunque pervenute; successivamente, se lo SPISAL competente territorialmente non comunica di propria iniziativa l'evento, viene contattato per verificare la disponibilità di informazioni controllate. Le fonti principali sono costituite dagli SPISAL della Regione del Veneto, dalla stampa locale e dai Flussi INAIL Regioni. Gli <b>SPISAL</b> intervengono sul luogo dell'evento per svolgere indagini di Polizia Giudiziaria e costituiscono la parte informativa più accurata del data base in quanto contengono la descrizione di ciò che è stato rilevato con un intervento ispettivo diretto nel luogo di lavoro al fine di ricostruire le dinamiche e le cause dell'evento. Per gli scopi di questo osservatorio, sono trasmesse solo informazioni di carattere generale, poiché l'approfondimento delle analisi è effettuato con altre modalità (INFORMO). La <b>stampa locale</b> consente di avere informazioni tempestive, anche se non verificate, e viene costantemente monitorata dalla primavera 2012. La fonte <b>FLUSSI INAIL</b> è disponibile dopo un certo tempo, generalmente 2 anni, necessario alla definizione completa dei casi di un anno. al momento i dati del biennio in corso non sono ancora disponibili per questa fonte.</p> <p>Il PREO svolge questa attività in collaborazione con il coordinamento regionale del sistema di sorveglianza <b>INFORMO</b>, progetto sviluppato su scala nazionale dalle Regioni e da INAIL (la sede regionale INAIL del Veneto collabora segnalando i casi denunciati), per l'analisi delle cause degli infortuni mortali. I due sistemi informativi eseguono periodiche verifiche per l'allineamento dei casi noti a partire dal 2012. Ciò non esclude che vi possano essere differenze nel numero di eventi rilevati in funzione dei diversi campi e criteri di applicazione. I report periodici daranno conto delle eventuali differenze di classificazione.</p>



**Criteria di inclusione ed esclusione:**

Come si è detto, si considerano TUTTI i casi di infortunio sul lavoro a prescindere dalla indennizzabilità INAIL e dall'effettuazioni di indagini da parte dei servizi di prevenzione delle ULSS.

La **definizione di infortunio sul lavoro** utilizzata è quella della norma **UNI 7249/2007**: "Evento fortuito avvenuto in occasione di lavoro che abbia provocato una lesione fisica o psichica". La definizione, mutuata da Eurostat, comprende le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di terzi, gli infortuni avvenuti all'esterno dell'azienda. **Sono esclusi** gli eventi deliberatamente autoprocurati, gli infortuni **in itinere**, le malattie professionali e gli infortuni dovuti esclusivamente a cause mediche. Nel nostro archivio l'unica lesione presa in considerazione è quella da cui deriva la morte (a prescindere dal tempo trascorso tra evento e decesso, se vi è un nesso causale accertato).

Inoltre sono stati esclusi da noi gli infortuni **stradali** dovuti alla circolazione dei veicoli in **luogo pubblico** anche se in orario di lavoro poiché generalmente gli SPISAL non effettuano indagini per questi casi. Tuttavia sono inclusi, per quanto possibile, infortuni avvenuti sulla strada ma non dovuti alla sola circolazione, a titolo esemplificativo: infortunio eseguendo interventi sull'automezzo o sul carico trasportato, ribaltamento dell'automezzo causato dalla pendenza del terreno e da errori di manovra, investimento di operai al lavoro in cantieri stradali.

Rispetto alle casistiche INAIL, sono anche esclusi gli infortuni degli studenti in palestra o in laboratorio scolastico e degli sportivi. Per quanto riguarda l'**occasione di lavoro**, viene esclusa la semplice presenza dell'infortunato nel luogo di lavoro se non svolgeva attività lavorativa; a titolo di esempio, il bimbo di 4 anni che si infortuna nell'azienda agricola non è incluso mentre l'adolescente che aiuta i familiari nella stessa azienda, anche se non abitualmente presente e non è dipendente è incluso. Sono inclusi tutti i casi di lavoratori irregolari. Sono inclusi, inoltre, gli infortuni dei volontari che svolgono un'attività lavorativa anche se non retribuita (es. volontari SUEM e Soccorso Alpino, anche per le esercitazioni ufficiali connesse al ruolo svolto). Se l'infortunato è un cliente non professionale, presente occasionalmente in azienda, non viene considerato mentre il cliente professionale viene incluso.

Per quanto riguarda le **cause mediche**, nel nostro archivio sono escluse soltanto quando non vi è evidente nesso causale con l'attività lavorativa. Ove questo nesso possa essere presente (es colpo di calore, attività pesante in condizioni climatiche sfavorevoli) il caso viene comunque considerato infortunio sul lavoro in quanto non si tratta di sole cause mediche.

**NOTA BENE:**

Tutti gli eventi rilevati o segnalati vengo comunque registrati nel data base; i casi inclusi vengono individuati con un flag; nella prima tabella "Casi registrati" corrisponde al totale dei record presenti mentre "di cui infortuni sul lavoro" rappresenta l'insieme di casi inclusi con i criteri sopra illustrati. Tutte le tabelle e grafici si riferiscono soltanto ai casi inclusi.

Poiché l'aggiornamento privilegia la tempestività, è possibile che eventi classificati sulla base dei primi dati disponibili siano successivamente riconsiderati in presenza di ulteriori informazioni.

**Si precisa che i criteri di inclusione vogliono privilegiare in questa sede i casi dovuti alla vera e propria attività lavorativa e ai luoghi di lavoro;** tuttavia gli eventi stradali, quelli in itinere e quelli delle categorie escluse, che non possono essere ritenuti di minore interesse per la prevenzione, devono essere trattati separatamente per una individuazione corretta delle misure di prevenzione e per il monitoraggio nel tempo dei fenomeni.


Regione del Veneto - Rapporto sull'andamento degli infortuni mortali nel quadriennio in corso

Data aggiornamento 10/03/2015



Numero 3

	ANNO 2012	2013	2014	2015	Totale quadriennio
Casi registrati in totale	52	39	65	9	165
<b>Di cui infortuni sul lavoro</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>140</b>
<i>di cui con informazioni da fonte:</i>					
SPISAL	36	18	41	6	101
STAMPA	43	39	63	9	154
INAIL (casi aggiuntivi)	1		1		2
ALTRO					

Sesso	2012	2013	2014	2015	Totale
Maschi	44	35	51	7	137
Femmine		1	2		3
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	




Classe di Età	2012	2013	2014	2015	Totale
<18					
da 18 a 25	1	1	1		5,9%
da 26 a 30	1	2	3		11,8%
da 31 a 40	8	5	1	1	29,4%
da 41 a 50	12	6	18	2	74,5%
da 51 a 60	11	8	13	2	66,7%
da 61 a 65	4	5	5	2	31,4%
> 65	7	9	12		54,9%
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	




Provincia	ULSS	2012	2013	2014	2015	2012 Totale Prov	2013 Totale Prov	2014 Totale Prov	2015 Totale Prov	$\Sigma$																																																																																																																													
Belluno	1	6	3	3		8	7	4		19																																																																																																																													
	2	2	4	1							Vicenza	3	2		1		5	4	8	1	18	4			1		5		1	1		6	3	3	5	1	Treviso	7	2	2	1	1	6	7	11	1	25	8	4	1	4		9		4	6		Venezia	10	1	2	3		4	3	9		16	12	1	1	1		13			5		14	2				Padova	15	2	2	2		6	5	4		15	16	2	3			17	2		2		Rovigo	18	1	2	3	3	2	3	8	3	16	19	1	1	5		Verona	20	5	4	3	2	13	7	9	2	31	21	2	1	
Vicenza	3	2		1		5	4	8	1	18																																																																																																																													
	4			1																																																																																																																																			
	5		1	1																																																																																																																																			
	6	3	3	5	1																																																																																																																																		
Treviso	7	2	2	1	1	6	7	11	1	25																																																																																																																													
	8	4	1	4																																																																																																																																			
	9		4	6																																																																																																																																			
Venezia	10	1	2	3		4	3	9		16																																																																																																																													
	12	1	1	1																																																																																																																																			
	13			5																																																																																																																																			
	14	2																																																																																																																																					
Padova	15	2	2	2		6	5	4		15																																																																																																																													
	16	2	3																																																																																																																																				
	17	2		2																																																																																																																																			
Rovigo	18	1	2	3	3	2	3	8	3	16																																																																																																																													
	19	1	1	5																																																																																																																																			
Verona	20	5	4	3	2	13	7	9	2	31																																																																																																																													
	21	2	1																																																																																																																																				
	22	6	2	6																																																																																																																																			

Numero casi




Comparto della ditta	2012	2013	2014	2015
01 Agrindustria e pesca			1	
02 Estrazioni minerali				
03 Industria Alimentare	2		1	
04 Industria Tessile				
05 Industria Conciaria				
06 Industria Legno			1	
07 Industria Carta				
08 Industria Chimica e Petrolio				
09 Industria Gomma			1	
10 Ind. Trasn. Non metalliferi		2	2	
11 Industria Metalli			1	
12 Metalmeccanica	3	6	5	1
13 Industria Elettrica				
14 Altre industrie		2		
15 Elettricit� Gas Acqua				
16 Costruzioni	9	5	9	4
17 Commercio	1			1
18 Trasporti	6		2	
19 Sanita'				
20 Servizi	7	5	7	1
21 Agricoltura	15	15	22	
22 Conto Stato				
23 Attivit� Marittime	1			
99 Comparto non determinabile		1	1	
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>7</b>



Stato nascita	2012	2013	2014	2015
Italia	40	34	49	5
Romania	1		2	1
Moldavia				
Albania				
Bangladesh				
Tunisia	1			
Bosnia Erzegovina				1
Macedonia	1			
Marocco	1			
Egitto		1		
Slovenia		1		
Nigeria			1	
Filippine			1	

Luogo	2012	2013	2014	2015	Totale
Luogo agricolo	12	12	20		44
Sede di altra ditta presso la quale si trovava	8	4	5		17
Cantiere edile	5	3	7	2	17
Sede della ditta a cui appartiene il lavoratore	7	11	15	3	36
Strada	2	2			4
Cantiere stradale	1	1	2	2	6
Altro	9	3	4		16

Ruolo dell'infortunato	2012	2013	2014	2015	Totale
Lavoratore dipendente regolare a tempo indeterminato	20	7	23	5	55
Coltivatore diretto	10	11	15		36
Lavoratore irregolare			1		1
Lavoratore dipendente regolare a tempo determinato		2	4		6
Lavoratore autonomo	2	1	2	1	6
Autonomo che svolge mansioni di dipendente	1		2		3
Interinale					
Datore di lavoro	4	3	1		8
Altro		2	1		3
Collaboratore familiare - non agricolo		1			1
Libero professionista					
Socio lavoratore	3	4	2		9
Stagionale		1			1
Soccorso alpino, SUEM	3				3
Familiare lavorante in agricoltura		1			1
Volontario		1	1	1	3
Familiare del datore di lavoro (non lavoratore)		1	1		2
Proprietario Immobiliare	1	1			2



Descrizione sintetica della modalità (quadrennio in corso)	Numero totale
Ribaltamento trattore agricolo	26
Schiacciato/colpito da materiale	10
Caduta dall'alto per sfondamento copertura	7
Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	8
Caduta dall'alto di luogo naturale	6
Schiacciato da tronco	2
Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	6
Folgorazione su impianto elettrico	5
Schiacciato da trattore agricolo in movimento	2
Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	9
Caduta dall'alto da automezzo non agricolo	4
Incendio nell'ambiente di lavoro che ha coinvolto l'infortunato	3
Intossicazione/asfissia in ambiente confinato	1
Schiacciato fra parti di veicolo	4
Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	9
Affondamento imbarcazione	
Caduta dall'alto da opera provvisoria (es. impalcatura)	3
Caduta dall'alto da scala portatile	8
Caduta dall'alto per sfondamento superficie calpestata (escluso copertura)	
Caduta di aeromobile	2
Colpo di calore	
Folgorazione a bordo di automezzo per contatto con linea elettrica	1
Incendio di prodotti infiammabili usati dall'infortunato	1
Ribaltamento miniescavatore/muletto/automezzo	4
Incidente ferroviario	1
Incidente stradale	5
Annegamento (escluso affondamento imbarcazione)	3
Esplosione	3
Seppellimento	1
Altro	1
<b>Totale</b>	<b>140</b>

Totale forma	N°
Caduta dall'alto o in profondità	35
Ribaltamento trattore o muletto o bob-cat	30
Colpito da materiale	12
Schiacciato/colpito da automezzo	10
Schiacciato da parti di macchine o automezzi	22
Altro	21
Folgorazione	6
Incendio	4



Causa sintetica (Quadriennio in corso)	01 Agrindustria e pesca	03 Industria Alimentare	06 Industria Legno	09 Industria Gomma	10 Ind. Trasf. Non metalliferi	11 Industria Metalli	12 Metalmeccanica	14 Altre industrie	16 Costruzioni	17 Commercio	18 Trasporti	20 Servizi	21 Agricoltura	23 Attività Marittime	99 Comparto non determinabile	TOTALE
Altro													1			1
Annegamento (escluso affondamento imbarcazione)	1										1	1				3
Caduta dall'alto da automezzo non agricolo									1			2	1			4
Caduta dall'alto da edificio senza protezioni							1		2				2		1	6
Caduta dall'alto da opera provvisoria (es. impalcatura)							1	1	2							3
Caduta dall'alto da scala portatile							1		4			1	2			8
Caduta dall'alto di luogo naturale									1			3	1		1	6
Caduta dall'alto per sfondamento copertura									4	1		1	1			7
Caduta di aeromobile											2					2
Caduta in scavo									1							1
Esplosione							3									3
Folgorazione a bordo di automezzo per contatto con linea elettrica													1			1
Folgorazione su impianto elettrico									2			1	2			5
Incendio di prodotti infiammabili usati dall'infortunato							1									1
Incendio nell'ambiente di lavoro che ha coinvolto l'infortunato					1								2			3
Incidente ferroviario												1				1
Incidente stradale									3			2				5
Intossicazione/asfissia in ambiente confinato		1														1
Intossicazione/asfissia in ambiente non confinato											1	3				4
Ribaltamento miniescavatore/muletto/automezzo					1				2			1				4
Ribaltamento trattore agricolo													26			26
Schiacciato fra parti di veicolo							2				1	1				4
Schiacciato/colpito da automezzo non agricolo in movimento						1	1			1	2	2	1			8
Schiacciato/colpito da materiale					2		3		4					1		10
Schiacciato/colpito da trattore agricolo in movimento											1		1			2
Schiacciato/colpito da tronco													2			2
Schiacciato/incastrato in impianto/macchina		2	1	1			2	1				1	1			9
Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)							1						8			9
Seppellimento									1							1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>140</b>

Anno	ASL	Causa sintetica	Fonte Spisal	Mansione	Dinamica Evento
2011	ULSS 18	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	Si	DIRETTORE DEI LAVORI	MENTRE ERA INTENTO A CONTROLLARE L'ANDAMENTO DEI LAVORI SULLA COPERTURA DEL CAPANNONE IN COSTRUZIONE POSTA ALL'ALTEZZA DI CIRCA 10 MT DAL SUOLO SCIVOLAVA E PRECIPITAVA
2011	ULSS 20	Caduta dall'alto da automezzo non agricolo	Si	IDRAULICO	RECATOSI C/O UNA FALGANERIA PER ACQUISTARE DELLE TAVOLE IN LEGNO, SALIVA SUL TETTO DEL FURGONE DI SUA PROPRIETA' E DA UN'ALTEZZA DI CIRCA M. 2,55 CADEVA A TERRA SBATTENDO VIOLENTEMENTE IL CAPO SULLA SOTTOSTANTE PLATEA IN CEMENTO
2011	ULSS 09	Schiacciato da trattore agricolo in movimento	Si	agricoltore	SCHIACCIATO DALLA RUOTA DEL TRATTORE MENTRE SCARICAVA CON LA PALA LA TERRA DAL RIMORCHIO
2011	ULSS 01	Schiacciato da tronco	Si	Apprendista Boscaiolo	Travolto e schiacciato da un tronco rotolante
2011	ULSS 07	Schiacciato da tronco	No	Agricoltore	Travolto da un albero che stava tagliando
2011	ULSS 06	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	Imbianchino	Caduta da una scala doppia da un'altezza di circa un metro.
2011	ULSS 12	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Saldatore	Investito da un camion mentre andava a mensa. Il camion era in manovra per uscire dallo stabilimento
2011	ULSS 02	Schiacciato da tronco	Si	Boscaiolo	Mentre tagliava un abete di grandi dimensioni con la motosega, per un errore nel taglio veniva agganciato dalla radice della pianta che lo investiva. Lavorava da una settimana nel settore e non era formato.
2011	ULSS 18	Schiacciato/colpito da materiale	Si	agricoltore	PRESSO DEPOSITO ATTREZZI. COLPITO ALLA TESTA DAL GANCIO DI UNA GRU PER TRATTORE MOVIMENTATA MANUALMENTE CHE SI RIBALTAVA
2011	ULSS 16	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Addetto impianto vagliatura	Investito dalla pala gommata che procedeva in retromarcia
2011	ULSS 18	Folgorazione a bordo di automezzo per contatto con linea elettrica	Si	AUTISTA	MENTRE CARICAVA IL SILOS DELLE FARINE SOLLEVAVA LA CISTERNA DEL CAMION ENTRANDO IN CONTATTO CON I CAVI ELETTRICI DI UNA LINEA SOPRASTANTE SENZA ACCROGERSENE, QUANDO HA TENTATO DI RISALIRE IN CAMION, TOCCANDO LA PORTA E' RIMASTO FOLGORATO
2011	ULSS 04	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Raccolta rifiuti	Durante la raccolta della frazione secca dei rifiuti (porta a porta), mentre il lavoratore si trovava sulla pedana posteriore del camion compattatore dei rifiuti che manovrava in retromarcia, veniva schiacciato tra camion compattatore e un muro di recinzione di un'abitazione
2011	ULSS 15	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Imbottigliatore in linea di imbottigliamento	Ha azionato la fotocellula di processo che fa scendere il telaio metallico (750 Kg) mentre raccoglieva una bottiglia di plastica caduta sulla rulliera ed è rimasto schiacciato.
2011	ULSS 17	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Elettricista montatore impianti fotovoltaici	Tre lavoratori della ditta dovevano posizionare due armadi costituenti inverter fotovoltaico all'interno di una cabina prefabbricata con porta di accesso posizionata a circa 90 cm di altezza sul pavimento. Per effettuare l'operazione dovevano usare un muletto; gli armadi erano posizionati su pallet di trasporto in legno. Poiché avevano stimato che l'altezza dell'armadio posto su pallet fosse eccessiva per le dimensioni della porta, hanno deciso di rimuovere il pallet. L'armadio, appena sollevato senza pallet, ha iniziato ad oscillare ed è caduto sull'infortunato che nel frattempo era sceso dalla cabina di guida nel tentativo di stabilizzarlo.
2011	ULSS 07	Schiacciato da trattore agricolo in movimento	Si	Allevatore	Trasportava letame con un rimorchio agricolo agganciato a trattore. L'infortunato si è posto fra il trattore e il rimorchio su un terreno in pendenza. Veniva prima urtato dal rimorchio e poi schiacciato dalla ruota.
2011	ULSS 18	Caduta dall'alto per sfondamento superficie calpestate (escluso copertura)	Si	OPERAIO	MENTRE ASSIEME A DEI COLLEGHI ERA INTENTO NELLO SMONTAGGIO DI UNA CELLA FRIGORIFERA, SALIVA SULLA COPERTURA DI QUEST'ULTIMA CHE CEDEVA SOTTO IL SUO PESO E CADEVA A TERRA DA UNA ALTEZZA DI CIRCA 3.5 MT
2011	ULSS 14	Affondamento imbarcazione	No	pescatore	Affondamento dell'imbarcazione durante attività di pesca.
2011	ULSS 19	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	Si	Custode	Custode di ditta edile, ha usato il trattore di proprietà dell'azienda per fare un lavoro a favore di un conoscente. Sceso dal trattore senza senza scollare l'organo di trasmissione del moto, si è avvicinato all'apertura di alimentazione della raccogliballatrice ed è stato afferrato e trascinato all'interno della macchina.
2011	ULSS 07	Caduta di aeromobile	Si	Elicotterista	Durante il volo di trasferimento dopo aver eseguito il trattamento urtava un elettrodoto ad alta tensione (non segnalato) e precipitava
2011	ULSS 18	Ribaltamento miniescavatore	Si	OPERATORE EDILE	MENTRE UTILIZZAVA UN MINIESCAVATORE IMPROVVISAMENTE IL MEZZO SI RIBALTAVA E NEL TENTATIVO DI USCIRE DALLA ZONA PROTETTA DAL ROLLBAR SCIVOLAVA A TERRA E SUCCESSIVAMENTE VENIVA SCHIACCIATO ALLA SCHIENA DAL ROLLBAR DEL MEZZO CHE NEL FRATTEMPO SI ERA RIBALTATO
2011	ULSS 06	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	Muratore	Cadeva da un'altezza di 3,8 metri, da una tettoia di eternit per sfondamento di una lastra di copertura durante lavori di rimozione.
2011	ULSS 13	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	idraulico	CADUTA DALL'ALTO PER SFONDAMENTO COPERTURA CAPANNONE
2011	ULSS 12	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Operaio	Schiacciato da una flangia di grandi dimensioni che è rotolata durante la manutenzione di un impianto chimico
2011	ULSS 05	Intossicazione/asfissia in ambiente confinato	Si	Muratore	Operaio edile era stato incaricato di riparare l'imboccatura di un pozzetto del collettore dell'impianto di depurazione di Arzignano. Il compito non prevedeva accessi nel pozzetto i lavori da eseguire erano tutti all'esterno. Nel tentativo di recuperare un attrezzo di lavoro caduto all'interno entrava nell'ambiente confinato e subiva probabile intossicazione da idrogeno solforato.
2011	ULSS 05	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	Muratore	Durante la rimozione di eternit dal tetto di un edificio, precipitava per sfondamento di una lastra
2011	ULSS 16	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Facchino traslocatore (Preposto)	Mentre stava sollevando un pianoforte con un elevatore, a causa di un errato montaggio dell'attrezzatura, lo stesso elevatore e il pianoforte gli cadevano addosso schiacciandolo.
2011	ULSS 18	Colpo di calore	Si	OPERAIO AGRICOLO STAGIONALE	DECESSO DA PROBABILE COLPO DI CALORE
2011	ULSS 07	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Agricoltore	Incidente avvenuto su una mulattiera che conduce ad una baita. L'infortunato conduceva il trattore in salita (privo di arco di protezione e cabina). Il trattore si è impennato e il conducente sbalzato dal trattore è stato schiacciato dalla livella che trainava
2011	ULSS 01	Schiacciato/colpito da materiale	No	Soccorritore	Frana durante operazione di soccorso alpino
2011	ULSS 01	Schiacciato/colpito da materiale	No	Soccorritore	Frana durante operazione di soccorso alpino
2011	ULSS 04	Schiacciato da tronco	Si	Operaio forestale	Mentre puliva l'aveo di un torrente veniva colpito da un albero che cadeva improvvisamente al suolo a causa dell'apparato radicale danneggiato
2011	ULSS 15	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Muratore	Mentre stava gestendo il traffico con segnalazioni manuali per lo spostamento di una gru su ruote è stato investito dalla ruota posteriore della stessa
2011	ULSS 16	Caduta dall'alto da opera provvisoria (es. impalcatura)	Si	Muratore	Caduta dall'alto. Poiché il lavoratore era irregolare (assunto il giorno dopo il decesso) le indagini sono state ostacolate dalla mancanza di testimoni. Sembra probabile la caduta da opere provvisorie non a norma.
2011	ULSS 13	Schiacciato/colpito da materiale	Si	muratore	COLPITO ALLA TESTA DA UN PANNELLO DI CEMENTO ARMATO UTILIZZATO COME PARETE DI CONTENIMENTO PER FUTURA AIUOLA FUORI TERRA. NB: È UN PENSIONATO IRREGOLARE
2011	ULSS 07	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	Si	Muratore	Pensionato ancora iscritto alla CCIAA come autonomo. Stava posando perline in legno sul tetto di un fabbricato in ristrutturazione assieme ad altri dipendenti. Mentre si spostava su perline non ancora inchiodate, perdeva l'equilibrio e cadeva per quattro metri.
2011	ULSS 06	Folgorazione su impianto elettrico	Si	Elettricista	Mentre eseguiva lavori in cabina elettrica di trasformazione toccava parti in tensione, folgorandosi.
2011	ULSS 08	Incendio di prodotti infiammabili usati dall'infortunato	Si	Missing	L'infortunato doveva verniciare dei tavoli in metallo all'interno di una sala di verniciatura con cabina aspirata utilizzando un impianto a funzionamento elettrostatico. Dopo aver applicato una prima mano di colore, ha atteso circa 15 minuti e doveva iniziare l'applicazione della seconda mano. Ha impugnato la pistola e quando ha attivato il grilletto per iniziare l'applicazione del colore ha udito uno schiocco e subito dopo c'è stato lo sviluppo di fiamme che hanno investito inizialmente la sua mano destra e successivamente altre parti del corpo determinando ustioni di 1° 2° e 3° grado. Subito dopo lo sviluppo delle fiamme l'infortunato non ha utilizzato l'estintore presente nella sala verniciatura probabilmente perché coperto da nylon nero che ne impediva l'immediata visibilità e reperibilità in caso di urgenza. Tentava di utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio, ma ha strappato il tubo rendendo vana l'azione di spegnimento. Infine è uscito dalla sala (dopo molti secondi) per prendere un altro estintore e riusciva finalmente a spegnere le fiamme. Dopo un mese circa l'infortunato è deceduto per cause ancora da accertare (una parte non collegate all'evento). In relazione all'evento si sottolinea che: 1. nel locale verniciatura (zona 2) c'era un barattolo (distruito dalle fiamme) e contenente liquido infiammabile, anche nel locale attiguo (classificato come zona 2 è stata accertata la presenza di sostanze facilmente infiammabili; 2. il lavoratore infortunato addetto alle operazioni di verniciatura, non era informato e formato in maniera specifica e mirata tenendo conto della valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di atmosfere esplosive (ATEX) tanto che ha attivato il sistema di verniciatura con i guanti sporchi di solvente che aveva utilizzato per pulire il beccuccio della pistola anch'esso pieno di solvente; 3. L'impianto di verniciatura elettrostatica era stato installato ed era usato in una sala di verniciatura valutata ATEX 2 non compatibile, nonostante che nel manuale di istruzioni fosse indicato esplicitamente il divieto. In azienda non erano state formalizzate procedure relative alle operazioni di verniciatura con riferimento all'uso corretto dell'impianto. Incidente: Sviluppo di fiamme
2011	ULSS 14	Schiacciato fra parti di veicolo	Si	Raccolta ortaggi	Presumibilmente ghigliottinata tra i traversi costituenti i montanti di un muletto
2011	ULSS 07	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Stampatore materie plastiche	Era addetta al controllo delle macchine per la stampa di plastica. Utilizzando un pistola ad aria compressa, stava versosamente ripulendo l'interno della macchina dai residui di lavorazione con la macchina in funzione. Introdueva la testa tra due carri porta stampi e il capo rimaneva schiacciato durante il ritorno del carro in movimento.
2012	ULSS 07	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Giardiniere	Incidente avvenuto su strada sterrata comunale. L'infortunato conduceva un trattore agricolo su strada in pendenza con agganciato un rimorchio leggero. Perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla sede stradale ribaltandosi. L'infortunato è stato schiacciato dal rimorchio. Non indossava la cintura di sicurezza (presente sul veicolo).
2012	ULSS 19	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Primo ufficiale di coperta	A bordo della nave San Giorgio AT prestava assistenza alla nave gasiera Maerk Qatar, vicino al rigasificatore di Porto Levante. Colpito da carico pesante oscillante sospeso alla gru della nave. Trauma toracico.
2012	ULSS 18	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	Antennista	Sfondamento della copertura in eternit mentre era sul tetto per montare un'antenna. Indossava la cintura di sicurezza ma non era agganciato
2012	ULSS 22	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Imbottigliatore	Agganciato da impianto imbottigliatura mentre cercava di rimuovere bottiglie cadute con la macchina in funzione.
2012	ULSS 03	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Autista	All'interno del cantiere, mentre si trovava sul pianale del camion, è rimasto schiacciato tra la parte posteriore della cabina e le trav di cemento che trasportava; il fatto è avvenuto a causa della pendenza perché il camion si è mosso sullo scivolo di accesso ai locali interrati ed è andato a impattare contro l'autogru posizionata in fondo allo scivolo
2012	ULSS 21	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	Si	AUTISTA CON MANSIONI ESTERNE DI CANTIERE	Caduto dal tetto di un prefabbricato che stava costruendo.

Anno	ASL	Causa sintetica	Fonte Spisal	Mansione	Dinamica Evento
2012	ULSS 22	Ribaltamento trattore agricolo	Si	COLTIVATORE DIRETTO	SCHIACCIAMENTO DEL TORACE A SEGUITO RIBALTAMENTO TRATTORE A CAUSA DI DISLIVELLO DEL TERRENO
2012	ULSS 01	Caduta dall'alto di luogo naturale	Si	CAPOCANTIERE	CADUTO DA ALTEZZA 15 METRI MENTRE SISTEMAVA PARETE ROCCIOSA
2012	ULSS 22	Caduta dall'alto da automezzo non agricolo	Si	EDILE	è salito sul pianale del camion (95 cm da terra) per controllare il carico (gabbie metalliche). E' caduto a terra a peso morto battendo la testa
2012	ULSS 08	Ribaltamento trattore agricolo	No	AGRICOLTORE	SCHIACCIATO DA TRATTORE CHE SI RIBALTA
2012	ULSS 06	Schiacciato da trattore agricolo in movimento	Si	AUTOTRASPORTATORE	TRANSITAVA CON L'AUTOMEZZO LUNGO L'AUTOSTRADA QUANDO ACCORTOSI CHE UN PNEUMATICO SI STAVA INCENDIANDO, ARRESTAVA IL MEZZO. SCESO DAL MEZZO STAVA STACCANDO LA MOTRICE DAL RIMORCHIO QUANDO È RIMASTO SCHIACCIATO FRA IL RIMORCHIO E UN MURETTO IN CEMENTO A CAUSA DEL MOVIMENTO DEL RIMORCHIO CHE AVANZAVA. IL RIMORCHIO ERA PRIVO DI APPOGGI ANTERIORI E CUNEI PER IL BLOCCAGGIO.
2012	ULSS 06	Ribaltamento trattore agricolo	Si	AGRICOLTORE	PENSIONATO TITOLARE DI AZIENDA AGRICOLA, MENTRE CON IL PROPRIO TRATTORE TAGLIAVA L'ERBA DEL PROPRIO CAMPO A RIDOSO DI UN FOSSATO, IL CIGLIO CEDEVA PROVOCANDO IL RIBALTAMENTO DEL MEZZO. IL TRATTORE SI È COMPLETAMENTE ROVESCIATO SOPRA UN CORSO D'ACQUA E IL LAVORATORE È MORTO ANNEGATO
2012	ULSS 20	Ribaltamento trattore agricolo	Si	AGRICOLTORE	l'infornuto stava transitando con la propria trattoria agricola collegata ad un carro ad un asse, nei propri terreni agricoli siti sul monte "Duello", terreni che sono in posizione scoscesa con una pendenza di circa 25% e sistemati a terrazzamento. Transitando con il trattore sul bordo di uno di questi terrazzamenti, il ciglio cedeva provocando il ribaltamento del trattore che finiva sul terrazzamento sottostante e l'infornuto rimaneva schiacciato sotto la trattoria. La trattoria era sprovvista di telaio di protezione e di dispositivo di trattenuta del conducente.
2012	ULSS 22	Ribaltamento trattore agricolo	No	AGRICOLTORE	RIBALTAMENTO TRATTORE IN TERRENO DI PROPRIETA'
2012	ULSS 06	Ribaltamento trattore agricolo	Si	AGRICOLTORE	MENTRE CON IL TRATTORE SI ACCINGEVA A TRASPORTARE DELLE BALLE DI Fieno, PERDEVA IL CONTROLLO DEL MEZZO E PRECIPITAVA CON IL TRATTORE LUNGO L'ARGINE DI UN FIUME. VENIVA RITROVATO ALCUNE ORE DOPO SUL GRETO DEL FIUME CON TRAUMA CRANICO
2012	ULSS 07	Ribaltamento trattore agricolo	Si	AGRICOLTORE	IL TRATTORE SU CUI STAVA SI È RIBALTATO, SBALZANDO FUORI, E L'HA SCHIACCIATO, MENTRE OPERAVA SU TRATTO MOLTO RIPIDO E SDRUCIOLEVOLE. ARCO DI SICUREZZA DEL TRATTORE ABBASSATO, CINTURE DI SICUREZZA NON AGGANCIATE.
2012	ULSS 20	Ribaltamento trattore agricolo	Si	AGRICOLTORE	STAVA ESEGUENDO IL TRATTAMENTO AL VIGNETO CON UN TRATTORE COLLEGATO A UNA BOTTE CONTENENTE 5 HL DI PRODOTTO. IMMETTENDOSI IN UN FILARE IN PENDEZA, PERDEVA IL CONTROLLO DEL MEZZO CHE SI ROVESCIAVA E SCHIACCIAVA L'INFORTUNATO. CINTURE SICUREZZA NON ALLACCIAE E ARCO DI PROTEZIONE ABBASSATO.
2012	ULSS 15	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	CARPENTIERE	INVESTITO DA UN AUTOARTICOLATO IN MANOVRA NEL PIAZZALE DEL FORNITORE, MENTRE A PIEDI SI DIRIGEVA VERSO GLI UFFICI PER PAGARE LA MERCE ACQUISTATA
2012	ULSS 20	Folgorazione su impianto elettrico	Si	BRACCIANTE AGRICOLO	FOLGORATO MENTRE CERCA DI AGGIUSTARE UNA VENTOLA DI AREAZIONE DEL CAPANNONE. ELETTROCUZIONE, PER CAUSE ANCORA IN CORSO DI ACCERTAMENTO, PER CONTATTO CON CONDUTTORI ATTIVI IN TENSIONE (FILI ELETTRICI) DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DI UN VENTILATORE POSTO ALL'INTERNO DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO.
2012	ULSS 20	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	Socio in commercio all'ingrosso e azienda immobiliare	Proprietario dell'immobile che aveva affittato. Salto per verificare danni da tromba d'aria. Caduta da otto metri per sfondamento di ondulina traslucida sulla copertura del capannone della VM srl
2012	ULSS 08	Intossicazione/asfissia in ambiente confinato	Si	Addetto produzione surgelati	Permanenza prolungata in ambiente confinato con presenza di gas azoto, ipossia e temperatura inferiore a zero
2012	ULSS 01	Caduta dall'alto di luogo naturale	No	Soccorritore	Caduta dall'alto mentre eseguivano una scalata di allenamento per il soccorso alpino
2012	ULSS 01	Caduta dall'alto di luogo naturale	No	Soccorritore	Caduta dall'alto durante una scalata di addestramento per il soccorso alpino.
2012	ULSS 01	Caduta dall'alto di luogo naturale	No	Soccorritore	Caduto dall'alto durante esercitazione per il soccorso alpino
2012	ULSS 16	Incendio nell'ambiente di lavoro che ha coinvolto l'infornuto	No	Coltivatore diretto	Deceduto a causa dell'incendio delle stoppie del proprio campo di granoturco
2012	ULSS 08	Folgorazione su impianto elettrico	Si	elettricista	Veniva a contatto con conduttori nudi in tensione (20.000 Volt) nel corso di operazioni di manutenzione all'interno di una cabina elettrica.
2012	ULSS 01	Schiacciato fra parti di veicolo	Si	Autista	Durante la manovra di aggancio del rimorchio alla motrice veniva schiacciato dal rimorchio.
2012	ULSS 10	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	No	Manutentore	Agganciato dalla macchina per la lavorazione del mais e trascinato all'interno del macchinario.
2012	ULSS 17	Incendio nell'ambiente di lavoro che ha coinvolto l'infornuto	No	Agricoltore	Deceduto a causa di incendio da lui provocato mediante accensione delle stoppie di un campo di mais (utilizzato liquido combustibile). Si muoveva con stampelle a causa di recente intervento chirurgico.
2012	ULSS 08	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	addetto rimozione amianto	Operava come subordinato di altro lavoratore autonomo alla rimozione di copertura in fibrocemento contenente amianto. Caduto dall'altezza di 5,00 m dalla copertura di capannone agricolo a causa del cedimento delle lastre in cemento amianto. Dopo la caduta si è rialzato ed è stato trasportato in ospedale.
2012	ULSS 22	Ribaltamento miniescavatore	Si	operaio escavatorista	Schiacciato dal ribaltamento di miniescavatore
2012	ULSS 21	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	No	operaio agricolo	Schiacciamento del torace fra muletto e ruspa mentre era intento a trasportare legna nell'essiccatoio; dinamica in corso di accertamento.
2012	ULSS 03	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	Si	Proprietario del fondo	Stava eseguendo l'operazione di fresatura di un campo di proprietà della moglie. Per far ciò utilizzava un trattore con la fresa abbinata ad un interrassasi applicati alla parte posteriore del trattore. Poco dopo aver iniziato il lavoro, invitava un amico/conoscente che si trovava nella zona, a salire al posto di guida del trattore che intanto procedeva a velocità lenta nell'esecuzione del lavoro di fresatura. L'infornuto provvedeva a terra alla regolazione dell'interrassasi agendo su due manovelle poste alle estremità della fresa. In tale frangente veniva intrappolato e coinvolto dai cotelli in rotazione della fresa che ne hanno determinato la morte.
2012	ULSS 17	Incidente ferroviario	Si	addetto sfalcio erba	Addetto al taglio erba. Si trovava in prossimità della linea ferroviaria all'interno delle sbarre del passaggio a livello ed è stato investito dal treno che passava.
2012	ULSS 16	Incidente stradale	No	Dipintore segnaletica stradale	Addetto alla dipintura segnaletica stradale orizzontale investito all'interno del cantiere da una vettura in fuga da un precedente incidente.
2012	ULSS 14	Annegamento (escluso affondamento imbarcazione)	No	operaio	Si occupava della manutenzione delle chiuse; mentre camminava su una passerella è scivolato ed è caduto in acqua annegando.
2012	ULSS 12	Folgorazione su impianto elettrico	No	Addetto alla manutenzione depuratore	Probabile folgorazione durante intervento di manutenzione in impianto di depurazione acque
2012	ULSS 20	Schiacciato fra parti di veicolo	Si	Autista	Investito dal proprio automezzo (autoarticolato) che, per la pendenza del terreno (piazzale di carico merce della ditta produttrice di vini), si muoveva mentre il lavoratore si trovava a terra intento a collegare l'impianto pneumatico di frenatura (da trattore a rimorchio). Il freno a mano del mezzo è risultato NON inserito.
2012	ULSS 01	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	Allevatore	Salto sul tetto in eternit della porciaia per eseguire lavori in economia sulle travi in metallo della copertura; era già stata eseguita parzialmente, da ditta autorizzata, la rimozione delle lastre di eternit ma non era ancora stata effettuata la ricopertura. L'infornuto è caduto, a causa dello sfondamento del controsoffitto non portante, dall'altezza di 5-6 metri.
2012	ULSS 15	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	Si	Installazione impianti fotovoltaici	Salto sul tetto di un'abitazione per eseguire un sopralluogo preliminare per l'installazione di un impianto fotovoltaico, è caduto dall'altezza di 3-4 metri.
2012	ULSS 02	Caduta di aeromobile	Si	operatore	Elicottero adibito a distribuzione esche con vaccino antirabbico in zona montuosa precipitato dopo urto con abitazione, presumibilmente a causa della nebbia.
2012	ULSS 02	Caduta di aeromobile	Si	elicotterista	Elicottero adibito a distribuzione esche con vaccino antirabbico in zona montuosa precipitato dopo urto con abitazione, presumibilmente a causa della nebbia.
2012	ULSS 14	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	muratore	Caduto dal tetto del fienile su cui stava lavorando a causa del cedimento della copertura non calpestabile
2012	ULSS 22	Schiacciato/colpito da materiale	Si	collaudatore cilindri oleodinamici	Dopo aver effettuato le prove di tenuta a pressione di esercizio, la pressione è stata portata a livello di collaudo ed un tappo metallico di una valvola si è staccato dalla sede colpendo il lavoratore alla testa causando lo sfondamento del cranio.
2013	ULSS 20	Schiacciato fra parti di veicolo	Si	Autoriparatore	Durante le fasi di manutenzione di un autocarro per la sostituzione degli ammortizzatori pneumatici, l'infornuto introduceva la testa nello spazio compreso tra la ruota posteriore ed il parafrangente; per cause ancora in corso di accertamento, il tubo di adduzione dell'aria compressa all'ammortizzatore si è staccato dallo spinotto facendo fuoriuscire bruscamente l'aria e determinando una rapida discesa del parafrangente che schiacciava il cranio dell'infornuto contro la ruota provocandone il decesso.
2013	ULSS 02	Schiacciato da tronco	No	Boscaiolo	Schiacciato dalla caduta del tronco che stava tagliando con una motosega. Il tronco era legato con tirante a paranco tipo tirfor. L'episodio è avvenuto mentre lo zio, conduttore del bosco, che stava aiutando nel taglio dei tronchi si era allontanato momentaneamente.
2013	ULSS 19	Schiacciato fra parti di veicolo	No	Autoriparatore	Mentre stava sistemando la cabina di guida di un autoarticolato rimaneva schiacciato fra parti del veicolo (cabina sollevata ?)
2013	ULSS 06	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	assistente tecnico meccanico	Durante il collaudo di un magazzino automatico, a causa di un rumore anomalo, veniva avviato il test "ciclo". Durante questa fase, con la macchina in movimento, rimaneva incastrato con la testa tra i cassetti della struttura del magazzino che si stavano chiudendo.
2013	ULSS 20	Caduta dall'alto da automezzo non agricolo	No	Volontario	Volontario della Parrocchia stava potando un abete davanti alla chiesa. Era salito in quota con una cesta da cui è verosimilmente uscito cadendo da un'altezza di oltre 10 metri.
2013	ULSS 20	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Marmista	Durante la fase di carico di lastre di granito sul ribaltatore, il carico cadeva a causa di un cedimento strutturale e investiva l'operatore. La macchina è stata sovraccaricata con un banco supplementare di appoggio lastre e con tre lastre invece di una.
2013	ULSS 06	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	Si	Pensionato ex imprenditore edile	Caduto dall'altezza di 6 metri mentre si trovava in un soppalco del capannone per innalzare un muro divisorio con il capannone adiacente. Camminando sul muro perdeva l'equilibrio e cadeva sulla controsoffittatura non portante. Era privo di sistemi di protezione contro la caduta dall'alto.
2013	ULSS 09	Caduta dall'alto da automezzo non agricolo	Si	custode dello stadio	Sbalzato dalla cesta per ribaltamento del sollevatore telescopico che non era stato posizionato con gli stabilizzatori. Non indossava imbracatura.
2013	ULSS 15	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	No	coltivatore diretto	Dilaniato dal motocoltivatore mentre lavorava nell'orto di fronte alla casa

Anno	ASL	Causa sintetica	Fonte Spisal	Mansione	Dinamica Evento
2013	ULSS 07	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	No	Missing	Caduto dal tetto del capannone su cui era salito con una scala a pioli per verificare eventuali infiltrazioni d'acqua. Era il proprietario dell'immobile affittato a tre aziende.
2013	ULSS 22	Ribaltamento trattore agricolo	No	coltivatore diretto	Ribaltamento del trattore in un fossato a lato della strada. Il conducente è rimasto incastrato sotto al trattore ed è probabilmente annegato. Il trattore era privo di protezioni per il conducente.
2013	ULSS 09	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	No	Coltivatore diretto	Caduto dall'altezza di sei metri, dopo essere salito con una scaletta sul fenile, attraverso un varco aperto nella ringhiera.
2013	ULSS 18	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Addetto conduzione trattore sfalcio erba	Mentre conduceva il trattore lungo l'argine del fiume il trattore si ribaltava su un fianco e rotolava lungo la scarpata. Il trattore era dotato di cabina di protezione ma privo di porte e con la cintra di sicurezza rotta. Il condicente, sbalzato all'esterno è deceduto per lo schiacciamento del cranio da parte della ruota posteriore
2013	ULSS 16	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	Coltivatore diretto tuttofare	Doveva ripulire dalla vegetazione la pensilina sovrastante l'ingresso di un immobile presso il committente. Per raggiungere la quota a circa 3.5 metri da terra, usava una scala di sua proprietà, non vincolata, e si appoggiava alla sommità della stessa, a sbalzo rispetto al punto di appoggio, facendo perdere aderenza ai piedi. La scala scivolava facendo cadere a terra il lavoratore.
2013	ULSS 07	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Addetto pressa	Entrava nell'area di azione di una pinza meccanica, non segregata o protetta, adibita all'impiego di canaline su bancali in legno, e veniva schiacciato dalla macchina.
2013	ULSS 16	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	addetto manutenzione pannelli fotovoltaici	Mentre eseguiva manutenzione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone, precipitava dall'altezza di nove metri per lo sfondamento della copertura.
2013	ULSS 02	Folgorazione su impianto elettrico	No	Agricoltore	Stava intervenendo sul motore del nastro trasportatore utilizzato per caricare fieno dal trattore nel fenile quando è rimasto folgorato.
2013	ULSS 10	Ribaltamento trattore agricolo	No	Agricoltore	Schiacciato per ribaltamento del trattore sulla banchina un canale.
2013	ULSS 15	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Agricoltore	A causa del ribaltamento del trattore all'interno di una canaletta irrigua, è deceduto per annegamento.
2013	ULSS 16	Caduta dall'alto da opera provvisoria (es. impalcatura)	Si	Fonditore	Durante il rifacimento di un forno fusorio è caduto da un soppalco dall'altezza di circa 6 metri
2013	ULSS 01	Esplosione	Si	Meccanico autoriparatore	Anche se in ferie, si trovava all'interno dell'officina. Stava caricando una bombola di gas argon quando la bombola è esplosa.
2013	ULSS 01	Ribaltamento trattore agricolo	No	Coltivatore diretto	Schiacciato dal trattore che si è ribaltato mentre tagliava l'erba in un tratto di terreno in pendenza.
2013	ULSS 22	Schiacciato/colpito da materiale	No	Muratore	Schiacciato da una trave che stava posizionando su un tetto durante una ristrutturazione
2013	ULSS 01	Ribaltamento trattore agricolo	No	agricoltore	Rovesciamento del trattore mentre percorreva una strada ripida.
2013	ULSS 21	Esplosione	No	Autoriparatore	Travolto dall'esplosione di uno pneumatico di trattore.
2013	ULSS 18	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Asfaltatore	Durante le operazioni scarico dal rimorchio del camion di un piccolo cingolato, l'infortunato stava abbassando lo scivolo sinistro del rimorchio che pesa qualche quintale. Ciascuno scivolo è dotato di un braccio a molla che agevola le operazioni di abbassamento e di sollevamento. Poiché il cingolato aveva una carreggiata molto stretta, stava avvicinando lo scivolo sinistro a quello destro per permettere la discesa del mezzo. Spostando lo scivolo oltre il limite, il braccio a molla, compresso dal peso della pedana, si è liberato colpendo al volo l'infortunato.
2013	ULSS 20	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	No	Agricoltore	Stava dissodando il terreno con una motozappa. Si è incastrato fra le lame della motozappa ed è deceduto per dissanguamento causato dalle ferite.
2013	ULSS 09	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Elettrauto	Mentre stava effettuando lavori di riparazione dell'impianto elettrico del motore di avviamento di un TIR con semirimorchio, posizionato al di sotto del trattore, veniva schiacciato dalle ruote posteriori a causa dell'avviamento accidentale del veicolo che aveva la marcia inserita.
2013	ULSS 09	Caduta dall'alto per sfondamento copertura	Si	Datore di lavoro	Era salito sul tetto del capannone, sede della propria azienda, per eseguire un intervento di rimozione di lastre di eternit della copertura. Caduto dall'altezza di circa sei metri per sfondamento delle lastre dall'altezza di circa 4 metri.
2013	ULSS 08	Schiacciato/colpito da materiale	No	Moglie del titolare con attività d'ufficio	Moglie del titolare che occasionalmente svolgeva attività di ufficio. Si trovava nel piazzale quando è stata travolta da due lastre di marmo che venivano movimentate con la gru.
2013	ULSS 10	Ribaltamento trattore agricolo	No	Coltivatore diretto	Schiacciato per ribaltamento del trattore
2013	ULSS 02	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Coltivatore diretto	Schiacciato a causa del ribaltamento del trattore nella scarpata
2013	ULSS 02	Caduta dall'alto di luogo naturale	No	Boscaiolo	Caduto dall'alto di una roccia in un dirupo, probabilmente a causa dell'erba bagnata
2013	ULSS 12	Caduta dall'alto da scala portatile	No	muratore	Caduto da una scala alta 2 metri
2013	ULSS 05	Ribaltamento miniescavatore/muletto/automezzo	No	Autista	Durante le operazioni di carico/scarico, ha sollevato il cassone provocando la perdita di stabilità e il ribaltamento del mezzo su un fianco; l'uomo che si trovava in cabina è rimasto schiacciato.
2013	ULSS 06	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	Si	Operatore smaltimento rifiuti industriali	L'infortunato stava svolgendo operazioni di movimentazione con il carro ponte di un recipiente in acciaio di grandi dimensioni destinato al trasporto delle scorie nella stessa area dove un collega stava effettuando un trasferimento dello stesso materiale con uso di una pala meccanica di diverse tonnellate di peso. Durante un'operazione di retro marcia l'autista del mezzo non si accorgeva della presenza dell'infortunato investendolo e schiacciandolo con le ruote del lato destro del veicolo.
2014	ULSS 22	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	addetto raccolta rifiuti	Dopo aver scaricato il carico di cartoni usati dal furgone al compattatore, è entrato dalla bocca di carico (con il compattatore in funzione) ed è stato trascinato all'interno riportando l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Con la forza delle braccia è riuscito a ad uscire e si è trascinato per circa 200 metri in cerca di aiuto ma è deceduto per dissanguamento.
2014	ULSS 13	Caduta dall'alto da edificio senza protezioni	Si	Agricoltore	Presumibilmente caduto dal solaio del fenile (altezza 3m) dove si trovava per movimentare una balla di fieno.
2014	ULSS 06	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	stampatore materie plastiche	Durante le operazioni di manutenzione/pulizia dell'impianto di produzione per la schiumatura di selle per bicicletta, mentre stava pulendo i residui di lavorazione e di segatura sparsi attorno al carosello, subiva lo schiacciamento del cranio tra una parte fissa e la parte mobile del carosello.
2014	ULSS 22	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	Giardiniere	Mentre era intento a potare rami da un pino utilizzando un cavalletto a tre gambe, è caduto ed ha sbattuto la testa sulla sommità di una fontana in metallo.
2014	ULSS 12	Schiacciato da automezzo non agricolo in movimento	No	Impiegato socio	Travolta da camion in manovra all'interno del piazzale della propria azienda
2014	ULSS 10	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	No	Agricoltore	Impigliato con i vestiti in parti in movimento di macchina trinciatrice; è stato stritolato dalla macchina.
2014	ULSS 20	Schiacciato da trattore agricolo in movimento	Si	Proprietario del fondo - Pensionato	L'infortunato è il proprietario del fondo dato in affitto al nipote con lui convivente; controllava il terzista che utilizzava la pala cingolata che, dopo aver ripulito una porzione di terreno, stava sistemando la capezzagna interpodale. E' stato urtato dalla pala ed è deceduto sul colpo.
2014	ULSS 04	Ribaltamento trattore agricolo	No	Coltivatore diretto	Mentre tornava a casa alla guida del trattore con rimorchio, è finito fuori strada; è stato schiacciato dal mezzo che si è ribaltato.
2014	ULSS 08	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	No	Agricoltore	Stava estirpando pali usando un elevatore oleodinamico applicato al trattore. Probabilmente a causa di un guasto il sollevatore ha ceduto ed è stato colpito dal carico e dal sollevatore in caduta rimanendo schiacciato.
2014	ULSS 08	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	addetto impianto produzione funghi	E' rimasto incastrato con l'arto superiore sinistro e parte del torace tra due nastri trasportatori con moto concorrente dell'impianto di trasporto della massa organica destinata alla coltivazione di funghi all'interno del tunnel di fermentazione subendo gravi lesioni che ne hanno provocato la morte.
2014	ULSS 06	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Agricoltore	L'infortunato stava trasportando fuori dalla propria coltivazione di ulivi i rami risultanti dalla potatura delle piante. Durante una manovra il trattore si è ribaltato a causa del forte pendio e della scivolosità del terreno. Il sistema di protezione antiribaltamento era regolare ma era stato abbassato.
2014	ULSS 01	Caduta dall'alto di luogo naturale	No	militare	Caduto in un dirupo durante esercitazione militare sulle dolomiti.
2014	ULSS 18	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	Si	Coltivatore diretto	Mentre procedeva a rimuovere l'irrigatore dal campo, per cause imprecisate è stato agganciato con gli indumenti al cardano che univa il trattore all'irrigatore che era in rotazione. E' stato trascinato e si è incastrato tra il timone del rimorchio e l'albero cardanico.
2014	ULSS 03	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Meccanico	Un cilindro di ferro utilizzato dallo stesso operaio è stato proiettato fuori dalla pressa e lo ha colpito violentemente al torace
2014	ULSS 08	Seppellimento	Si	Addetto scavi per lavori idraulici	Durante i lavori di riparazione di un tubo in cemento del diametro di 40 cm, interrato a circa 5 metri di profondità in un vigneto, due lavoratori dell'impresa esecutrice che erano scesi nello scavo sono stati sepolti dal franamento della parete di scavo e dal materiale di risulta depositato sul bordo dello scavo. Il deceduto è rimasto sepolto completamente mentre l'altro lavoratore, parzialmente sepolto, è stato recuperato dopo tre ore dai soccorritori ed ha riportato soltanto lesioni lievi.
2014	ULSS 13	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	Si	Coltivatore diretto	Stava caricando un tagliaerba (vecchio BCS) utilizzando un braccio sollevatore (fatto artigianalmente) collegato al gruppo di sollevamento delle attrezzature del trattore. L'uomo è stato schiacciato dal braccio mobile probabilmente perché salito su una barra per controllare i comandi posti nella parte posteriore del trattore e scivolato (indossava zoccoli) ed è stato schiacciato dal braccio che probabilmente stava manovrando per sollevare.
2014	ULSS 15	Incendio nell'ambiente di lavoro che ha coinvolto l'infortunato	No	addetto focolari	Era alla guida di una ruspa con cui stava allontanando segatura da un silos in cui era in corso un principio d'incendio. La caduta di materiale incendiato dalle pareti del silos lo ha intrappolato nell'abitacolo della ruspa. E' deceduto per le ustioni riportate dopo alcuni giorni di ricovero al centro ustionati. Nello stesso incidente è rimasto ustionato un altro lavoratore.
2014	ULSS 19	Annegamento (escluso affondamento imbarcazione)	No	Addetto coltura molluschi	Durante la raccolta di cozze in mare è rimasto impigliato con un piede nella cima di un'attrezzatura di lavoro ed è stato trascinato a fondo decedendo per annegamento.
2014	ULSS 20	Ribaltamento trattore agricolo	No	Agricoltore	Schiacciato a causa del ribaltamento del trattore in un terreno tenuto a vigneto.
2014	ULSS 22	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	muratore	Mentre saliva su una scala portatile appoggiata al pannello da getto, scivolava e nella caduta il tendino del distanziatore che aveva in mano si conficcava nel torace.
2014	ULSS 08	Caduta dall'alto da automezzo non agricolo	Si	Viticoltore	L'infortunato operava sopra un bancale posizionato sulle forche di un muletto a circa 2,5 metri d'altezza, per la potatura di una siepe alta circa 5 metri, e cadeva riportando un grave trauma cranico che ha causato il decesso il 2 luglio 2014.
2014	ULSS 18	Caduta dall'alto da opera provvisoria (es. impalcatura)	Si	dipintore	Pensionato. Stava eseguendo lavori di invernatura esterna di abitazione utilizzando un ponteggio di sua proprietà. Il ponteggio NON era correttamente realizzato e presentava diversi punti con rischio di caduta dall'alto. Mentre l'infortunato si trovava a lavorare su una parte di ponteggio totalmente priva di parapetti, verosimilmente perdeva l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa 3,5 m, decedendo sul colpo.
2014	ULSS 09	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	Volontario associazione sportiva	Presumibilmente caduto da scala a pioli mentre stava eseguendo la rimozione di un tubo per lo scarico della condensa, posto a circa 2,5 metri da terra, collegato ad un camino.

Anno	ASL	Causa sintetica	Fonte Spisal	Mansione	Dinamica Evento
2014	ULSS 09	Caduta dall'alto da opera provvisoriale (es. impalcatura)	Si	Muratore	E' stato trovato a terra a circa un metro di distanza da un ponteggio realizzato all'interno del proprio magazzino. Si presume che l'infortunato stesse accedendo all'impalcato senza idonee scale di accesso in quota e che, risalendo sul ponteggio dall'esterno, sia scivolato cadendo al suolo.
2014	ULSS 22	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Coltivatore diretto	Mentre irrorava le viti, le ruote di sinistra del trattore finivano fuori dal bordo della balza (salto di quota tra le balze del terreno circa 3 metri) causando il rovesciamento laterale del trattore che schiacciava l'agricoltore.
2014	ULSS 20	Ribaltamento trattore agricolo	Si	Agricoltore	Il lavoratore, alla guida di una trattoria agricola, mentre percorreva l'argine di un canale confinante con un frutteto, perdeva il controllo del mezzo e si ribaltava nell'acqua rimanendo schiacciato sotto al mezzo e sommerso. La trattoria era dotata di dispositivi di sicurezza quali arco di protezione e cinture di sicurezza ma non utilizzati.
2014	ULSS 13	Incidente stradale	Si	Manutentore verde	Mentre svolgeva lavori di pulitura del ciglio stradale, il furgone utilizzato veniva travolto da un TIR
2014	ULSS 13	Incidente stradale	Si	Operaio	Mentre svolgeva lavori di pulitura del ciglio stradale, il furgone utilizzato veniva travolto da un TIR
2014	ULSS 22	Schiacciato da tronco	No	Agricoltore	Colpito dai rami di una pianta spezzata dall'albero che stava abbattendo.
2014	ULSS 06	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Metalmecanico	Durante le operazioni di assemblaggio di un fondo al serbatoio con l'utilizzo di un carroponete, il golfare applicato appositamente sul fondo e utilizzato per il sollevamento si staccava dal fondo che cadendo colpiva l'infortunato.
2014	ULSS 10	Altro	No	Agricoltore	Caduto sulla falce che lo ha ferito alla gola mentre tagliava erbacce sulla sponda di un piccolo canale nei campi coltivati di sua proprietà
2014	ULSS 13	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	Muratore	L'infortunato stava eseguendo presso la propria abitazione l'installazione di un aeratore da bagno che necessitava di un foro verso l'esterno sulla parete perimetrale dell'edificio. Stava operando da solo con l'ausilio di una scala a pioli a 4 metri di altezza. In assenza di testimoni non è chiara la dinamica, ma sembra che abbia fatto un accesso sulla copertura e che sia caduto in fase di discesa. La scala sporgeva dalla copertura soltanto per 40 cm e l'infortunato non usava calzature adeguate (zoccoli in plastica).
2014	ULSS 06	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina agricola (escluso trattore)	Si	Allevatore	Durante le operazioni di distribuzione della miscela alimentare ai capi bovini effettuata con l'aiuto di un carro miscelatore rimorchiato da un trattore, l'infortunato è rimasto schiacciato fra la struttura del miscelatore e la struttura mobile dell'accessorio denominato desolatore.
2014	ULSS19	Intossicazione/asfissia in ambiente non confinato	Si	Impiegato	L'infortunato è avvenuto durante lo scarico di un'autocisterna contenente 278 q.li di acido solforico al 63% in un impianto di stoccaggio e lavorazione di liquami provenienti da reflui civili e agroalimentari. Sembra che, invece di travasare dall'autocisterna al silos, l'acido sia stato versato direttamente nella vasca causando una reazione chimica e la formazione di una nube tossica che ha investito subito l'autista che non ha potuto chiudere la valvola con conseguente scarico ininterrotto all'interno della vasca. Tre lavoratori dell'azienda sono deceduti nel tentativo di soccorrere l'autista. Un altro lavoratore e un vigile del fuoco hanno riportato un'intossicazione non letale.
2014	ULSS19	Intossicazione/asfissia in ambiente non confinato	Si	Operatore impianto smaltimento rifiuti	L'infortunato è avvenuto durante lo scarico di un'autocisterna contenente 278 q.li di acido solforico al 63% in un impianto di stoccaggio e lavorazione di liquami provenienti da reflui civili e agroalimentari. Sembra che, invece di travasare dall'autocisterna al silos, l'acido sia stato versato direttamente nella vasca causando una reazione chimica e la formazione di una nube tossica che ha investito subito l'autista che non ha potuto chiudere la valvola con conseguente scarico ininterrotto all'interno della vasca. Tre lavoratori dell'azienda sono deceduti nel tentativo di soccorrere l'autista. Un altro lavoratore e un vigile del fuoco hanno riportato un'intossicazione non letale.
2014	ULSS19	Intossicazione/asfissia in ambiente non confinato	Si	Autista autocisterna	L'infortunato è avvenuto durante lo scarico di un'autocisterna contenente 278 q.li di acido solforico al 63% in un impianto di stoccaggio e lavorazione di liquami provenienti da reflui civili e agroalimentari. Sembra che, invece di travasare dall'autocisterna al silos, l'acido sia stato versato direttamente nella vasca causando una reazione chimica e la formazione di una nube tossica che ha investito subito l'autista che non ha potuto chiudere la valvola con conseguente scarico ininterrotto all'interno della vasca. Tre lavoratori dell'azienda sono deceduti nel tentativo di soccorrere l'autista. Un altro lavoratore e un vigile del fuoco hanno riportato un'intossicazione non letale.
2014	ULSS19	Intossicazione/asfissia in ambiente non confinato	Si	Operatore impianto smaltimento rifiuti	L'infortunato è avvenuto durante lo scarico di un'autocisterna contenente 278 q.li di acido solforico al 63% in un impianto di stoccaggio e lavorazione di liquami provenienti da reflui civili e agroalimentari. Sembra che, invece di travasare dall'autocisterna al silos, l'acido sia stato versato direttamente nella vasca causando una reazione chimica e la formazione di una nube tossica che ha investito subito l'autista che non ha potuto chiudere la valvola con conseguente scarico ininterrotto all'interno della vasca. Tre lavoratori dell'azienda sono deceduti nel tentativo di soccorrere l'autista. Un altro lavoratore e un vigile del fuoco hanno riportato un'intossicazione non letale.
2014	ULSS 02	Folgorazione su impianto elettrico	Si	Muratore	Non vi sono testimoni all'evento; il lavoratore è stato rinvenuto al terzo piano del ponteggio allestito attorno all'edificio in corso di restauro, a contatto con un cavo elettrico passante tra due parti di ponteggio distinte. Il lavoratore presentava segni di ustione.
2014	ULSS 01	Ribaltamento trattore agricolo	No	Agricoltore	Schiacciato a causa del ribaltamento del trattore.
2014	ULSS 17	Folgorazione a bordo di automezzo per contatto con linea elettrica	Si	Operatore agricolo	Presso un civile abitazione erano in corso lavori di potatura di una siepe alta circa 5 metri. L'infortunato deceduto e un altro lavoratore, anch'egli gravemente infortunato, mentre si trovavano sul cestello di una piattaforma di lavoro montata su autocarro, sono stati raggiunti da una scarica elettrica prodotta dai cavi di un elettrodotto a 20 KV (distanza di sicurezza prevista dal titolo III = 3,5 metri).
2014	ULSS 17	Ribaltamento trattore agricolo	Si	contadino	Il lavoratore doveva effettuare la lavorazione del terreno tra i filari di un vigneto con frangizolle a dischi (tipo portato) trainato da trattore in un appezzamento di proprietà di un'altra società agricola. Da quanto emerso dai primi accertamenti, sembra che verso le ore 17.30 circa, durante la manovra di uscita da un filare di vigne e la successiva svolta verso il filare adiacente, l'infortunato, alla guida del trattore, si sia portato con la ruota posteriore (sinistra al lato di guida), sul margine della capezzagna presente, la quale risulta più alta rispetto al terreno di fronte (dislivello di circa 1,8 metri). In questa circostanza, probabilmente la ruota del mezzo scivolava sul bordo inclinato della scarpata, facendo ribaltare il mezzo agricolo di un quarto di giro. Nel ribaltamento del trattore, veniva sbalzato dal sedile di guida, in quanto non vincolato allo stesso tramite la cintura di sicurezza di cui il mezzo è dotato e a causa della mancata presenza della portiera della cabina sul lato sinistro della guida, usciva parzialmente dall'abitacolo. Cadendo sul terreno sottostante assieme al trattore, veniva schiacciato all'altezza del busto, dal traverso superiore della struttura della cabina. Verso le ore 18 circa, il titolare, ritornato sul sito a prendere il lavoratore per riportarlo a casa, si accorgeva dell'incidente.
2014	ULSS 09	Incendio di prodotti infiammabili usati dall'infortunato	Si	Pensionato	Deceduto a causa di incendio di materiale infiammabile nel locale ove riparava biciclette.
2014	ULSS 22	Ribaltamento miniescavatore/muletto/automezzo	No	Marmista	Schiacciato a causa del ribaltamento della gru che utilizzava per spostare un muletto.
2014	ULSS 09	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Manutentore	Schiacciato all'interno di una sezionatrice di pannelli in legno presumibilmente mentre effettuava una manutenzione.
2014	ULSS 10	Caduta dall'alto da scala portatile	No	Dipintore	Caduto da una scala mentre effettuava dipintura. MALORE ?
2014	ULSS 05	Ribaltamento trattore agricolo	No	Agricoltore	Ribaltamento del trattore con cui stava trasportando un carico di legna. Nell'incidente è rimasto ferito anche il fratello.
2014	ULSS 09	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Manutentore macchine	Durante i lavori di manutenzione su una macchina, la testa restava schiacciata fra due sbarre metalliche, una fissa e una mobile ad azionamento pneumatico.
2014	ULSS 09	Caduta dall'alto da scala portatile	Si	Elettricista manutentore	Caduto da una scala a pioli mentre sostituiva una lampada.
2014	ULSS 01	Ribaltamento miniescavatore/muletto/automezzo	Si	elettricista	Schiacciato da un piccolo cingolato sul quale era montato un verricello usato per tendere una linea elettrica a media tensione su un terreno in discesa reso instabile dalle precipitazioni. Il cedimento del terreno su cui erano appoggiati gli stabilizzatori ha fatto cadere scivolare a valle il cingolato; l'infortunato ha tentato verosimilmente di impedire la caduta restando aggranciato ed è trascinato nella caduta. Il mezzo si è ribaltato più volte schiacciandolo e infine lo ha proiettato a una decina di metri a valle.
2014	ULSS 18	Schiacciato/incastrato in impianto/macchina	Si	Addetto panificazione	Addetta alla linea di panificazione pan biscotto, per cause da accertare, è entrata nella cella di lievitazione (microinterruttore maromesso) alla temperatura di 50 °C e con umidità 50% ed è stata trovata incastrata tra un nastro mobile e la parte fissa della macchina dove era anche stata rimossa una griglia di protezione.
2015	ULSS 06	Schiacciato/colpito da automezzo non agricolo in movimento	No	Addetto commercio rottami	Investito da un carrello elevatore, è deceduto dopo il 10 febbraio dopo 40 giorni di ricovero
2015	ULSS 18	Annegamento (escluso affondamento imbarcazione)	Si	Addetto associazione pesca sportiva	Mentre collocava un ossigenatore in un laghetto artificiale, cadeva in acqua a causa del rovesciamento dell'imbarcazione e annegava.
2015	ULSS 20	Esplosione	Si	Saldatore	Esplosione di una cisterna, montata su semirimorchio, adibita al trasporto di benzina/gasolio verificatasi durante operazioni di manutenzione (lavori di saldatura sulla piastra portaprese del fondo anteriore); la cisterna non era stata preventivamente bonificata.
2015	ULSS 18	Incidente stradale	Si	Addetto manutenzione stradale	Travolto da un TIR mentre stava eseguendo lavori di manutenzione stradale
2015	ULSS 18	Incidente stradale	Si	Addetto manutenzione stradale	Travolto da un TIR mentre stava eseguendo lavori di manutenzione stradale
2015	ULSS 07	Caduta in scavo	Si	idraulico	Caduto in uno scavo profondo circa tre metri, è stato infilzato all'altezza della testa da un tondino metallico sporgente.
2015	ULSS 20	Schiacciato/colpito da materiale	Si	Gruista	Il lavoratore alla guida di una autogru utilizzata per l'iscario, movimentazione e posa degli elementi prefabbricati, in configurazione "altesita" (con braccio principale sollevato, stabilizzatori non rientrati) nel manovrare in cantiere colpiva con il braccio del mezzo una trave posizionata e già fissata sui pilastri; nella caduta, la trave (20 ton) schiacciava la cabina di guida dell'autogru.